



COMPRESORA DENTAL



MODELO
WLK-50

INFORMACION DEL PAQUETE		
	68X31X58	30 KG
CAJA DE CARTON	DIMENSION DEL PAQUETE(CM)	PESO BRUTO (KG)

FICHA TÉCNICA

• USO Y APLICACIONES:

Alimentación de piezas de mano dentales

- Turbina de alta velocidad
- Micromotor de baja velocidad
- Contraángulo / pieza recta

Funcionamiento de la jeringa triple

- Aire para secado del campo operatorio.
- Aire + agua para limpieza de cavidad bucal.
- Aire frío para enfriamiento de superficies dentales o restauraciones.

Accionamiento de equipos auxiliares

- Escarificadores ultrasónicos
- Arenadoras dentales
- Pulidores

Apoyo en procesos de esterilización y laboratorio


- Aire limpio y seco para autoclaves.
- Secado de instrumental después del lavado.
- Aire para aeropulidores y equipos de laboratorio (modelos, prótesis, etc.).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia (Kw/Hp)	1.5 / 2
Velocidad (R.P.M.)	1700
Presión (Bar/Psi)	8/115
Capacidad (l/min/cfm)	220 / 7.06
Tanque (L/Gal)	50 / 13.2

• GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.



100%
COBRE

